



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

*Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области*  
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе)  
613600, п.Юрья, ул.Кооперативная, д.35 тел.(83366) 2-02-13, тел./факс (83366) 2-13-96

E-mail: [to7@43.rospotrebnadzor.ru](mailto:to7@43.rospotrebnadzor.ru) http://

ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653 ИНН/КПП 4345100444 / 434501001

территориальный отдел  
(место составления акта)  
акта)  
Управления Роспотребнадзора  
по Кировской области в Юрь-  
янском районе

"15" сентября 2014 г.  
(дата составления)

17.00  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 0089-7

По адресу/адресам: Кировская область, Юрьянский район, с. Великорецкое, ул.  
Набережная, 2  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения начальника территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе Л.А. Басарыгиной № 0089-7  
от 17.07.2014 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:  
(плановая/внеплановая,  
документарная/выездная)

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок»  
с. Великорецкое Кировской области ИНН 4338005599, ОГРН 1024301275415

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"25"августа 2014 г. с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 03 час 00 минут.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,  
обособленных структурных подразделений юридического лица или  
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 16 дней/ 03 час 00 минут  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Кировской  
области в Юрьянском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа  
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы)  
(заполняется при проведении выездной проверки)

22 июля 2014 года (согласно почтового уведомления)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: начальник территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Кировской области в Юрьянском районе Басарыгина Любовь  
Александровна помощник санитарного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Кировской области» в Юрьянском районе Бакиной Светланы Геннадьевны  
Свидетельство об аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской  
области» от 05.04.2010 г. № 84 – АК, выданное Федеральной службой по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека. Действительно до 05.04.2015 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае  
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций  
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии),  
должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием  
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа  
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МКДОУ д/с «Колосок»  
Кудрявцевой Надежды Анатольевны

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или  
уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного  
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного  
представителя саморегулируемой организации (в случае проведения  
проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших  
при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

**Выявлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований к условиям отдыха  
и оздоровления детей, их воспитания и обучения, допущенные вследствие не  
надлежащего выполнения своих должностных обязанностей заведующим детским  
садом Кудрявцевой Надеждой Анатольевной по ст. 6.7 КоАП РФ.**

25.08.2014 г в 11-00 часов в ходе плановой выездной проверки в отношении  
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад  
«Колосок» Юрьянского района Кировской области Юридический и фактический адрес:  
Кировская область, Юрьянский район с. Великорецкое, ул. Набережная, 2 с целью контроля  
соблюдения обязательных требований санитарного законодательства выявлены факты  
нарушение санитарно - эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их  
воспитания и обучения, допущенные вследствие не надлежащего выполнения своих  
должностных обязанностей заведующим детским садом Кудрявцевой Надеждой  
Анатольевной, что является нарушением требований п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в  
дошкольных образовательных организациях" и привело:

1. На пищеблоке в овощном цехе и в коридоре между цехами отделка стен и потолка выполнена с использованием отделочных материалов не позволяющих проводить качественную текущую и генеральную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (меловая побелка) п.п.5.1, 5.2, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях"; статьи 28, №52-ФЗ от 30.03.1999 года Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
2. Не оборудована приточно-вытяжная локальная вентиляция над плитами в зоне максимального выделения тепла и влаги, что противоречит требованиям п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях"; статьи 28, №52-ФЗ от 30.03.1999 года Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
3. Мероприятия по профилактике энтеробиоза в образовательном учреждении, организованы с нарушением установленных требований, а именно обследуются только дети, сотрудники одновременно вместе с детьми не обследуются, что является нарушением требований п. 2.2 СП 3.2.1317-03 «Профилактика энтеробиоза», п.18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях"; статьи 28, №52-ФЗ от 30.03.1999 года Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
4. На момент обследования мебель (столы, стулья) в групповой не имеют маркировки, что противоречит требованиям п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях"; статьи 28, №52-ФЗ от 30.03.1999 года Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
5. Не на все продукты поступающие на пищеблок представлены документы подтверждающие их качество и безопасность ( не представлены на овощи-капусту, морковь), так же не все маркировочные ярлыки на продукты сохраняются до конца их использования ( не представлены ярлыки на сахар и минтай), что противоречит требованиям п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях"; статьи 28, №52-ФЗ от 30.03.1999 года Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
6. Мойка для мытья кухонной посуды не оборудована гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды, что противоречит требованиям п. 13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях"; статьи 28, №52-ФЗ от 30.03.1999 года Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
7. Уровень искусственного освещения на пищеблоке в горячем цехе, в овощном цехе и в складском помещении ниже установленных нормативов (протокол измерений искусственной освещенности № 40-О-д/14 от 25.08.2014г АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе), что противоречит требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях"; статьи 28, №52-ФЗ от 30.03.1999 года Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Смена песка в яме для прыжков не проводится, сама яма для прыжков в отсутствие детей не закрывается во избежание загрязнения песка, что привело к загрязнению песка яйцами гельминтов (протокол лабораторных испытаний № 6849 от 28.08.2014 года АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Юрьянском районе), и противоречит требованиям п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", статьи 28, №52-ФЗ от 30.03.1999 года Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" .

При этом в соответствии с п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях" руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает:

- наличие текста настоящих санитарных правил в организации и доведение содержания правил до работников учреждения;
- выполнение требований санитарных правил всеми работниками учреждения;
- необходимые условия для соблюдения санитарных правил;
- прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию;
- наличие личных медицинских книжек на каждого работника;
- своевременное прохождение работниками дошкольной образовательной организации периодических медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения;
- организацию мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования учреждения.


В соответствии с 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях" за нарушение санитарного законодательства руководитель дошкольных образовательных организаций, а также должностные лица, нарушившие требования настоящих санитарных правил несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)правовых актов): \_\_\_\_\_

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): \_\_\_\_\_

нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного  
представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора проб от 25.08.2014 г.
2. Протоколы лабораторных испытаний № 6844 от 28.08.2014; № 6845 от 28.08.2014; № 6846 от 28.08.2014; № 6847 от 28.08.2014; № 6872-6874 от 27.08.2014; № 6878-6887 от 26.08.2014; № 6852-6871 от 27.08.2014; № 6850 от 28.08.2014; № 6851 от 28.08.2014; № 6889 от 28.08.2014; № 6888 от 28.08.2014; № 6848 от 28.08.2014; № 6890 от 28.08.2014; № 6895 от 28.08.2014; № 6891-6894 от 28.08.2014; № 6875-6877 от 08.09.2014; № 26433 от 29.08.2014; № 6849 от 28.08.2014;
3. Протокол измерений искусственной освещенности № 40-О-д/14 от 25.08.2014г
4. Протокол измерений параметров микроклимата № 59-М-д/14 от 25.08.2014
5. Протокол измерений шума № 10-д/14 от 25.08.2014 г
6. Предписание об устранении выявленных нарушений № 68 от 15.06.2014 г

Подписи лиц, проводивших проверку:



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя,  
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического  
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)